abilanx

CATALOGUE

ABILANX

PESAGE ET MESURE



2026/2027

Le pesage et la mesure au service de la précision, de la fiabilité et de la santé.

INDEX

01 Impédancemétrie P5

02 Pèse-personne P9

03 Fauteuil de pesée P16

04 Plate-forme de pesée pour fauteuil roulant P20

05 Plate-forme de pesée pour fauteuil et brancard indicateur tactile P24

06 Rampe de pesée mobiles pour fauteuil/lit P28

07 Rampes de pesée mobiles indicateur tactile P30

08 Pèse-bébé P33

09 Système de transfert avec pesée intégrée P38

10 Mesure et diagnostique P41

11 Système de mesure pédiatrique P44

12 Système de mesure adulte P50

Votre partenaire pour les instruments de pesage médical

Métrologie Légale classe (III)

Dispositif médical MDR 2017/745

Abilanx est un des acteurs principaux sur le marché français dans le domaine du pesage médical et des prestations sur les instruments en métrologie légale : réparations/ vérifications périodiques.

Son rôle est de vous accompagner dans la recherche de vos besoins et de vous proposer le produit correspondant à vos attentes ainsi que la prestation la plus adaptée.

LES ENGAGEMENTS D'ABILANX :

- Produits répondant aux normes et aux directives européennes en vigueur.
- Garantie des produits.
- Prestations sur nos produits : vérification, réparation, extension de garantie et contrat de maintenance.

L'OBJECTIF D'ABILANX EST DE MÉRITER VOTRE CONFIANCE À TRAVERS SON PROFESSIONNALISME.

Réglementation sur les dispositifs médicaux

Le réglement européen MDR 2017/745 encadre la mise sur le marché des dispositifs médicaux en Europe. Il vise à renforcer la sécurité des patients et la fiabilité des dispositifs médicaux, en imposant des exigences plus strictes en matière de conformité réglementaire, de preuves cliniques, de traçabilité et de surveillance après commercialisation.

Symboles de fonctionnalités

III	Métrologie Légale Classe (III)	TARE	Fonction Tare		Batterie rechargeable avec ou sans secteur
CE	Conforme selon les directives Européennes	IMC	Indice de Masse Corporelle		Piles avec ou sans secteur
MDR Approuvé	Dispositif Médical MDR 2017/745	HOLD	Poids Figé		USB
? Garantie	Nombre d'années de garantie	PRINT	Connexion imprimante possible		Bluetooth

Entouré en vert : OPTION du produit

Entouré en bleu : IMAGE du produit

MAINTENANCE & PRESTATION

Prestation

La société ABILANX réalise la vérification périodique (VP) des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA) sous le couvert de l'agrément de GFP Contrôle n°14.21.610.720.1 renouvelé, et la réparation des IPFNA sous le couvert du certificat de GFP Contrôle n°LNE-22952.

Nos techniciens, salariés Abilanx, sont qualifiés « vérificateur et réparateur » toutes marques et toutes classes (I, II, III, IIII).

L'équipe d'Abilanx est donc à votre disposition pour vous proposer les prestations suivantes :

- Vérification périodique
- Réparation suivie d'une vérification primitive
- Contrat de maintenance
- Extension de garantie

Les obligations de la réglementation sur les instruments de pesage de type IPFNA

• Instrument de pesage en métrologie légale IPFNA :

Domaine médical : instrument permettant de déterminer le poids d'un patient dans la pratique médicale. L'instrument est donc déclaré instrument en métrologie légale « ML Classe III »

• Vérification périodique IPFNA :

C'est un contrôle annuel obligatoire des caractéristiques administratives et métrologiques essentielles à réaliser sur chaque instrument de pesage en métrologie légale. Ce contrôle doit être mené par des professionnels agréés et qualifiés.

• Obligations de l'utilisateur :

- Veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service (tous les ans pour la vérification périodique).
- S'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments...
- Se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition des agents de l'État...
- Veiller à l'intégrité des marques de contrôle en service (vignette verte + scellements et bonne foi si présente) ainsi que la protection des éléments se trouvant sur la plaque signalétique (afin d'éviter que la plaque soit illisible ou partiellement effacée).

Rappel sur les termes techniques :

• Ajustage :

Procédure permettant de remettre l'instrument en conformité suite à un défaut de justesse.

• Défaut de justesse :

Lorsque les résultats affichés lors du test de justesse, au cours d'une vérification périodique, ne sont pas conformes, il sera nécessaire d'effectuer alors un ajustage.

• Scellement brisé :

L'instrument est protégé par des scellements et lors d'une intervention vérification périodique, il est obligatoire de vérifier et valider que l'ensemble des scellements sont en bon état (non brisés). Certains instruments sont protégés par des scellements électroniques.

• Plaque signalétique :

Étiquette VOID comportant les caractéristiques de l'instrument. Cette étiquette doit rester lisible et en bon état. En cas d'élément manquant ou illisible, l'instrument sera reconnu comme « non conforme ».

abilanx

Impédancemétrie

Impédancemétrie médicale


« MA601 »

Réf : C100-100



Les + produit :
. Analyse de la composition corporelle
. Analyse muscle-graisse
. Analyse de l'obésité
. Analyse segmentaire et évaluation de l'équilibre corporel
. Analyse du type de corps
. Qualité des muscles
. Historique de la composition corporelle
. Paramètres d'aptitude
. Score de santé
. Guide de contrôle
. 15 mesures d'impédance : 3 fréquences pour 5 segments
. Modes : Standard et Athlète
. Fiches de résultats : Standard et Enfant.
. Calcul des résultats selon les différents groupes ethniques.

Sortie / Transmission : USB 2.0 x2, Wi-Fi, RJ45 Ethernet



Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : Environ 12 kg

Connectivité :
. Sur PC équipé de Windows 10 (ou +) et Mac
. Sur imprimante équipée de PCL5
. Transfert feuille de résultat en PDF sur clé USB
. Transfert des résultats sur APP mobile

III · CE · IMC · MDR Approuvé · PRINT · 3 Garantie

Impédancemétrie médicale


« MA801 »

Réf : C100-200

Les + produit :
. Analyse de la composition corporelle
. Analyse de la masse musculaire et de la masse grasse
. Analyse de l'obésité
. Analyse totale et sectorielle
. BIVA
. Angle de phase : Total et Segmentaire
. Qualité des muscles
. Pourcentages de graisse corporelle
. Indice d'œdème
. Informations sur la recherche
. 25 Mesures d'impédance : 5 fréquences pour 5 segments
. Modes : Standard et Athlète
. Fiches de résultats : Standard, Médicale, Enfant.
. Calcul des résultats selon les différents groupes ethniques.

Sortie / Transmission : USB 2.0 x2, Wi-Fi, RJ45 Ethernet






Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : Environ 31 kg

Connectivité :
. Sur PC équipé de Windows 10 (ou +) et Mac
. Sur imprimante équipée de PCL5
. Transfert feuille de résultat en PDF sur clé USB
. Transfert des résultats sur APP mobile

III · CE · IMC · MDR Approuvé · PRINT · 3 Garantie


« U310 » portatif

Réf : C110-100





Sacoche de transport avec bandoulière
Réf : C110 101



Utilisation de l'application "Charder Proscan" gratuite : nombre d'utilisateur illimité

Âge applicable : 6-85 ans
Transmission : Bluetooth (compatible avec les appareils iOS 12.1+ et Android 4.1.2+)

Caractéristiques :
. Capacité : 200 kg
. Précision : 50 g > 100kg > 100g
. Poids du produit : Environ 2,2 kg
. Alimentation : Piles (livrées) et secteur (bloc secteur livré)
. 10 segments d'impédance : 2 fréquences

Les + produit :
. Masse grasse corporelle
. Taux de graisse corporelle
. Niveau de graisse viscérale
. Masse musculaire squelettique
. Masse maigre corporelle
. Masse minérale osseuse
. Analyse de l'obésité
. Analyse segmentaire
. Analyse du type du corps
. Évolution des mesures
. Paramètres fitness
. Eau corporelle totale

CE IMC 2 Garantie

Pèse-personne plat

« SPIREN »

Réf : C152-000





Sacoche de transport avec bandoulière
Réf : C 152-010

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle
- Surface plateau antidérapant

Caractéristiques :
. Capacité : 200 kg
. Précision : 200 g
. Poids du produit : 2,7 kg

Les + produit :
. Large plateau antidérapant
. Lecture inversée
. Allumage par simple pression du pied
. Très léger
. Extinction automatique
. Alimentation : piles (livrées) et secteur
Options :
. Bloc secteur : 12 V 2A Réf : AP10052
. Sacoche de transport Réf : C152-010

III CE MDR Approuvé TARE 3 Garantie HOLD

Pèse-personne plat

« BATZ »

Réf : C152-200





Sacoche de transport avec bandoulière
Réf : C 152-010

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle près afficheur
- Logement piles (6x AA) dessous


Caractéristiques :
. Capacité : 220 kg
. Précision : 50 g < 150 kg > 100 g
. Poids du produit : 3,25 kg

Les + produit :
. Indicateur intégré
. Plateau antidérapant
. Désinfection facile
. Grande stabilité et léger
. Allumage par simple pression du pied.
. Extinction automatique
. Alimentation : piles (livrées) et secteur
Options :
. Bloc secteur : 12V 1A Réf : AP10052
. Sacoche de transport Réf : C152-010

III CE MDR Approuvé TARE 3 Garantie HOLD

« HOUAT »

Réf : C152-300







Toise adulte C 241 000


- 2 roulettes et 1 poignée facilitant son transport
- Fonctionnel et fiable
- Lecture du poids aisée


Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 8 kg

Les + produit :
. Roulettes de déplacement
. Design et robuste
. Lecture du poids aisée
. Extinction automatique
. Alimentation : piles
Options :
. Imprimante CHARDER AP60087

« CALLOT »

Réf : C152-301









Toise adulte C 241 000


- 2 roulettes intégrées
- Niveau à bulle intégré
- 4 pieds réglables

Compatible EMR :
Transfert dossier patient

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 8,2 kg

Les + produit :
. Roulettes de déplacement
. Design et robuste
. Lecture du poids aisée
. Extinction automatique
. Plateau anti-dérapant
. Batterie rechargeable AP10424
. Indicateur tactile (connexion EMR)
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel
Options :
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088
. Imprimante CHARDER AP60087

« BONO »
Réf : C125-200









- Main courante intégrée
- 2 roulettes arrière afin de faciliter son déplacement

Compatible EMR :
Transfert dossier patient

Les + produit :
. 2 roulettes arrière afin de faciliter son déplacement
. Possibilité pour les personnes à mobilité réduite de s'asseoir sur l'assise escamotable
. Assise escamotable
. Main courante intégrée pour aider le patient à monter et se maintenir debout
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel


Options :
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088
. Imprimante Charder référence AP60087

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 25 kg

III | CE | IMC | MDR Approuvé | TARE | 3 Garantie | HOLD

Pèse-personne multifonction indicateur tactile

« BONO » assise escamotable
Réf : C125-100









- Main courante intégrée
- 2 roulettes arrière afin de faciliter son déplacement

Compatible EMR :
Transfert dossier patient

Les + produit :
. 2 roulettes arrière afin de faciliter son déplacement
. Assise escamotable : pour les stations debout difficiles
. Main courante intégrée pour aider le patient à monter et se maintenir debout
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel
. Extinction automatique (sur batterie)

Options :
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088
. Imprimante Charder référence AP60087


Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 28 kg
. Capacité maximum de l'assise : 200 kg

III | CE | IMC | MDR Approuvé | TARE | 3 Garantie | HOLD

Fauteuil de pesée

« GALLOT »
Réf : C132-000









- 4 roulettes pivotantes à frein .
(diamètre 100 mm)
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables

Caractéristiques :
. Capacité : 250 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 17,5 kg

Les + produit :
. Extrême maniabilité grâce à ses 4 roues pivotantes à frein : réduit les risques de TMS
. Simplicité d'utilisation
. Assise ergonomique plate
. Pliable pour un transport aisé
. Port et câble USB pour transfert données PC / Imprimante

Options :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Bloc secteur 12 V Réf : AP10030 + sacoche pour bloc secteur.

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Fauteuil de pesée indicateur tactile

« WALLIS »
Réf : C132-100











Compatible EMR :
Transfert dossier patient

- 4 roulettes pivotantes à frein. (diamètre 100 mm)
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables

Caractéristiques :
. Capacité : 250 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 17,5 kg

Les + produit :
. Extrême maniabilité grâce à ses 4 roues pivotantes à frein : réduit les risques de TMS
. Simplicité d'utilisation
. Assise ergonomique plate
. Pliable pour un transport aisé
. Extinction automatique (sur batterie)
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel

Options :
. Imprimante Charder AP60087
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088

CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Fauteuil de pesée bariatrique indicateur tactile

« ATHENA »
Réf : C133-000









Compatible EMR :
Transfert dossier patient

- 4 roulettes pivotantes à frein. (diamètre 100 mm)
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 23 kg

Les + produit :
. Extrême maniabilité grâce à ses 4 roues pivotantes à frein : réduit les risques de TMS
. Simplicité d'utilisation
. Large assise ergonomique plate et rembourrée
. Extinction automatique (sur batterie)
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel

Options :
. Imprimante Charder AP60087
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088

CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Plate-forme de pesée pour fauteuil

Série évolutive

Plate-forme de pesée

« HOEDIC »
Réf : C141-000



- 4 pieds réglables
- 2 jeux de roulettes + 2 poignées de préhension
- Niveau à bulle intégré
- 2 rampes d'accès intégrées



Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 27 kg

Les + produit :
. Poignées facilitant son déplacement
. Double rampes d'accès intégrées
. Conception alu plateau renforcé

Options :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Colonne support indicateur AP10053
. Main courante repliable AP10057
. Main courante fixe droite (AP10054)
. Main courante fixe gauche (AP10055)
. Kit assise relevable AP60128
. Batterie rechargeable AP10424

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

« HOEDIC MC » avec main courante repliable
Réf : C141-001





- 4 pieds réglables
- 4 roulettes + 2 poignées de préhension
- Niveau à bulle intégré
- 2 rampes d'accès intégrées
- Main courante repliable avec système de
- Verrouillage sécurisé

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 34 kg

Les + produit :
. Poignées facilitant son déplacement
. Double rampe d'accès
. Conception alu plateau renforcé
. Extinction automatique de l'indicateur
. Main courante repliable aisement
Options :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Batterie rechargeable AP10424

Plate-forme de pesée

« HOEDIC SE » avec siège escamotable
Réf : C141-300





- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle intégré
- Rampe d'accès intégrée
- 2 mains courantes fixes + 1 barre transversale
- Siège escamotable (capacité 200kg)

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 39 kg

Les + produit :
. 3 en 1 : pesée en station assis, debout et en fauteuil
. Conception alu plateau renforcé
. Siège escamotable
. Extinction automatique
Options :
. Batterie rechargeable AP10424
. Imprimante CHARDER AP60087


Plate-forme de pesée XL pour fauteuil/brancard indicateur tactile

Série évolutive

Plate-forme de pesée XL pour fauteuil/brancard indicateur tactile

« GLENAN» XL

Réf : C141-400










- 4 pieds réglables
- 2 jeux de roulettes + 2 poignées de préhension
- Niveau à bulle intégré
- 2 rampes d'accès intégrées

Compatible EMR :
Transfert dossier patient



Les + produit :
. Poignées facilitant son déplacement
. Double rampes d'accès intégrées
. Conception alu plateau renforcé
. Extinction automatique indicateur (fonctionnement batterie)
. Plateau peseur XL pour chariot brancard et fauteuil roulant extra large
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel

Options :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Colonne support indicateur AP10053
. Main courante fixe droite (AP10054)
. Main courante fixe gauche (AP10055)
. kit complet assise relevable AP10444
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 47 kg

III | CE | IMC | MDR Approuvé | TARE | 3 Garantie | HOLD

Plate-forme de pesée XL pour fauteuil/brancard avec indicateur tactile

« GLENAN MC » avec main courante repliable (XL)

Réf : C141-500





- 4 pieds réglables
- 2 jeux de roulettes + 2 poignées de préhension
- Niveau à bulle intégré
- 2 rampes d'accès intégrées

Compatible EMR : Transfert dossier patient

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 49 kg

Les + produit :
. Poignées facilitant son déplacement
. Double rampes d'accès intégrées
. Conception alu plateau renforcé
. Extinction automatique indicateur (fonctionnement batterie)
. Plateau peseur XL pour chariot brancard et fauteuil roulant extra large
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel

Options :
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088
. Imprimante CHARDER AP60087

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Plate-forme de pesée XL pour fauteuil/brancard avec indicateur tactile

« GLENAN SE » siège escamotable (XL)

Réf : C141-700





- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle intégré
- Rampe d'accès intégrée
- 2 mains courantes fixes + 1 barre transversale
- Siège escamotable (capacité 200kg)

Compatible EMR : Transfert dossier patient

Caractéristiques :
• Capacité : 300 kg
• Précision : 100 g
• Poids du produit : 54 kg

Les + produit :
. **3 en 1 : pesée en station assis, debout et en fauteuil**
. Conception alu plateau renforcé
. Siège escamotable
. Extinction automatique indicateur (fonctionnement batterie)
. Plateau peseur XL pour chariot brancard et fauteuil roulant extra large
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel


Options :
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088
. Imprimante CHARDER AP60087

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Rampes de pesée mobiles

Rampes de pesée mobiles pour fauteuil

« PLADIC »
Réf : C172-000







- Poignées intégrée (sur chaque rampe)
- Indicateur déporté
- Extrémités de rampes rabattables facilitant la montée du fauteuil.

Caractéristiques :
. Capacité : 300 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit total : 19 kg
. Poids de chaque rampe : 9 kg


Les + produit :
. Facile à transporter : poignée de transport intégrée
. Grande autonomie de batterie
. Mise en mémoire de 5 fauteuils en tare
. S'adapte à tous les types de fauteuils roulants
. Afficheur LCD rétroéclairé
. Système innovant pour le pesage à domicile
Option :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Colonne support indicateur AP10053
. Batterie rechargeable AP10424

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Rampes de pesée mobile pour lit

« PLADIS »
Réf : C171-000









- Poignée et roulettes intégrées (sur chaque rampe)
- Indicateur déporté
- Extrémités de rampes rabattables facilitant le transfert et le rangement

Caractéristiques :
. Capacité : 600 kg
. Précision : 100 g < 300 kg > 200 g
. Poids du produit total : 23 kg
. Poids de chaque rampe : 11,4 kg

Les + produit :
. Facile à transporter
. Poignée de transport intégrée sur chaque rampe
. Grande autonomie de batterie
. Connecteurs à code couleur pour une installation facile
. Mise en mémoire de 10 lits
. Suivi continue du poids du patient
. Alarme possible en cas de pertes importantes


Option :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Colonne support indicateur AP10053
. Batterie rechargeable AP10424

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

« BANNEC »
Réf : C171-100







- Poignée et roulettes intégrées (sur chaque rampe)
- Indicateur déporté
- Extrémités de rampes rabattables facilitant le transfert et le rangement

Compatible EMR :
Transfert dossier patient

Caractéristiques :
. Capacité : 600 kg
. Précision : 100 g < 300 kg > 200 g
. Poids du produit total : 23 kg
. Poids de chaque rampe : 11,4 kg

Les + produit :
. Facile à transporter
. Poignée de transport intégrée sur chaque rampe
. Grande autonomie de batterie
. Connecteurs à code couleur pour une installation facile
. Mise en mémoire de 10 lits
. Suivi continue du poids du patient
. Alarme possible en cas de pertes importantes
. Indicateur tactile avec mémoire et impression automatique (imprimante en option) : identification du patient + identification du professionnel
. Extinction automatique (sur batterie)
Option :
. Imprimante CHARDER AP60087
. Colonne support indicateur AP10053
. Lecteur de code-barres Réf : AP60088

III · CE · IMC · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

abilanx

« CIGOGNE » hamac confort
Réf : C161-021









- On-Off par pression manuelle
- Indicateur de batterie faible / Extinction automatique
- Hold : permet de geler le poids
- Tare : permet de retirer le poids de la nacelle

Caractéristiques :
. Capacité : 10 kg
. Précision : 10 g
. Poids du produit : 400 g

Les + produit :
. Indicateur intégré
. Désinfection facile
. Grande stabilité et très léger
. Alimentation : piles (6 x AAA)

Options :
. Sac de transport référence C 161 120
Dimension : H 220 mm x 100 mm

III CE MDR Approuvé TARE 2 Garantie HOLD

« CYBELE »
Réf : C161-600







- système de Capteur G 3D qui détecte automatiquement si le pèse bébé est de niveau
- Nacelle amovible :
- Désinfection aisée
- Convertir en pèse-personne

Caractéristiques :
. Capacité : 20 kg
. Précision : 10 g
. Poids du produit : 2.56 kg

Les + produit :
. Calcul de prise de lait du nourrisson
. Stabilisateur de poids
. Léger et portable pour un transport plus facile
. Le capteur G 3D détecte automatiquement si la plateforme est de niveau, pour une mesure précise
. Deux en un : utilisation avec ou sans nacelle
. Plateau incurvé pour plus de sécurité
. Toise intégrée (de 0 à 54 cm)

Options :
. Malette de transport C161 100
. Imprimante CHARDER AP60087

III CE MDR Approuvé TARE 3 Garantie HOLD

« EOLE » 2/5g
Réf : C161-000







Avec toise électronique



Avec toise manuelle

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle en façade
- Nacelle incurvée pour un meilleur maintien du bébé

Caractéristiques :
. Capacité : 15 kg
. Précision : 2 g < 6 kg > 5 g
. Poids du produit : 3,9 kg

Les + produit :
. Nacelle monobloc : désinfection aisée
. Système anti-bascule aux deux extrémités
. Fonction mémoire
. Extinction automatique (en fonctionnement piles)
. Suivi consommation de lait du nourrisson
. Compensateur de mouvement

Options :
. Toise manuelle C216 000
. Toise électronique C216 100
. Sacoche de transport : Rembourrée et équipée de deux poignées et d'une bandoulière C161 100
Dimensions : L 710 x P 360 x H 150 mm
. Imprimante CHARDER AP60087

III · CE · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Pèse-bébé

« EOLE » 5g
Réf : C161-005







Avec toise électronique



Avec toise manuelle

- 4 pieds réglables
- Niveau à bulle en façade
- Nacelle incurvée pour un meilleur maintien du bébé

Caractéristiques :
. Capacité : 15 kg
. Précision : 5 g
. Poids du produit : 3,9 kg

Les + produit :
. Nacelle monobloc : désinfection aisée
. Système anti-bascule aux deux extrémités
. Fonction mémoire
. Extinction automatique (en fonctionnement piles)
. Suivi consommation de lait du nourrisson
. Compensateur de mouvement


Options :
. Toise manuelle C216 000
. Toise électronique C216 100
. Sacoche de transport : Rembourrée et équipée de deux poignées et d'une bandoulière C161 100
Dimensions : L 710 x P 360 x H 150 mm
. Imprimante CHARDER AP60087

III · CE · MDR Approuvé · TARE · 3 Garantie · HOLD

Système de transfert avec pesée intégrée

Unité de pesée pour lève-personne et transfert sur rail

« ROHU »
Réf : C151-150



- Attaches adaptées selon le type de lève-personne (nous consulter)
- Capacité adaptée à la charge maximum du lève-personne (nous consulter)
- Livré avec les attaches adaptées



Les + produit :
. Rotation de l'afficheur à 360°
. Compact et simple d'utilisation
. Compartiment piles amovibles
. Extinction automatique
. Alimentation : Piles (6 x AAA)

Options :
. Pack batterie rechargeable AP10530

Caractéristiques :
. Capacités : 150 kg
. Précision : 100 g
. Poids du produit : 995 g

Capacité : 200 kg **Référence : C151-200**
Capacité : 300 kg **Référence : C151-300**
(au choix selon le type de lève-personne)

CE · MDR Approuvé · TARE · 2 Garantie · HOLD


Planche de transfert avec système de pesée intégrée

« MOLENE »
Réf : C157-800

La mesure du poids du patient est essentielle pour l'administration des doses médicamenteuses et des traitements appropriés. La planche Molène est spécialement conçue pour les patients difficiles à peser avec une balance classique.







- Surface extra-plate facilitant le transfert du patient
- Lecture du poids aisée favorisée avec la fonction HOLD
- Livré avec un kit de fixation murale

Caractéristiques :
. Capacité : 250 kg
. Précision : 500 g
. Poids du produit : 11.4 kg

Les + produit :
. Extra-plat
. Poignées de préhension intégrées
. Désinfection facile
. Support mural (livré avec le produit)
. Ecran large pour une meilleure lecture
. Durée de la batterie : 50 heures en continu
. Extinction automatique

III | CE | MDR Approuvé | TARE | 3 Garantie | HOLD

abilanx

« Dynamomètre » Standard
Réf : C181-000







Les ressorts de 20 kg / 40 kg / 80 kg / 130 kg offrent diverses applications :

- Mode Max pour enregistrer la force de préhension maximale.
- Mode moyen pour la force moyenne des mains droite et gauche.
- Mode comptage pour l'exercice de rééducation Unité (kg, lb).

Les + produit :
. Livré dans une malette de transport
. Réglage des différents niveaux de résistance
. Programme de renforcement des muscles de la main
. Outil de rééducation et d'évaluation
. Alimentation : Pile lithium CR-2450

Caractéristiques :
. Indicateur embarqué
. Capacité : 80 kg (ressort bleu) 40 kg (ressort vert) 20 kg (ressort rouge)
. Précision de la force : 100g

Options :
. Capacité : 130 kg

« Dynamomètre » Bluetooth
Réf : C182-000







Les ressorts de 20 kg / 40 kg / 80 kg / 130 kg offrent diverses applications :


- Mode Max pour enregistrer la force de préhension maximale.
- Mode moyen pour la force moyenne des mains droite et gauche.
- Mode comptage pour l'exercice de rééducation Unité (kg, lb).


Les + produit :
. Livré dans une malette de transport
. Réglage des différents niveaux de résistance
. Programme de renforcement des muscles de la main
. Outil de rééducation et d'évaluation
. Alimentation : Pile rechargeable Li-ion CR123A
(chargée via un câble USB fournit).
. Transmission des données sans fil
. Compatibilité bluetooth avec les impédancemètres MA601 et MA801

Caractéristiques :
. Indicateur embarqué
. Capacité : 80 kg (ressort bleu) 40 kg (ressort vert) 20 kg (ressort rouge)
. Précision de la force : 100g

Options :
. Capacité : 130 kg

« Toise bébé manuelle »
Réf : C216-200







La toise bébé mobile est conçue pour mesurer la taille des bébés en position allongée sur le dos.
Elle peut être utilisée librement ou montée sur un mur pour une stabilité accrue.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : 100 à 1000 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 580 g


Options :
. Curseurs extra-larges REF : C216-500





CE MDR Approuvé 2 Garantie

« Toise bébé manuelle »
Réf : C216-000



Compatibilité : pèse-bébé EOLE (kit de fixation inclus)



Toise bébé manuelle à utiliser librement ou à fixer sur le pèse-bébé EOLE.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : 350 à 800 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 500 g


Compatible avec :
. Pèse-bébé EOLE (kit fixation livré)
. Possibilité de l'utiliser seule

CE MDR Approuvé 2 Garantie

« Toise bébé électronique »
Réf : C216-100



Compatibilité : pèse-bébé EOLE (kit de fixation inclus)



Toise bébé portative avec afficheur électronique.


Caractéristiques :
. Plage de mesure : 350 à 800 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 590 g
. Alimentation : Piles 2xAAA (livrées)

Compatible avec :
. Pèse-bébé EOLE (kit fixation livré)
. Possibilité de l'utiliser seule

CE MDR Approuvé 2 Garantie HOLD

Toise de mesure pédiatrique

« Tapis de mesure nourrissons »
Réf : C216-300





La planche rigide située au niveau des pieds se replie jusqu'au bas des pieds du nourrisson et s'associe à la planche de tête pour garantir des mesures précises, les instructions sont imprimées directement sur le tapis.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : de 10 à 110 cm
. Graduation : 5 mm
. Poids de la toise : 400 g
. Lecture aisée des deux côtés

. Graduation en Inches et en centimètres sur les deux bords pour une lecture aisée
. Vinyle souple et flexible, non toxique et sans danger pour la peau de bébé
. Lavable avec un détergent à usage médical
. Schéma explicatif imprimé directement sur le tapis

CE MDR Approuvé 2 Garantie

Mètre de mesure pédiatrique

« Ruban périmètre cranien nourrissons »
Réf : C241-600




Ruban de mesure à double graduation pour déterminer aussi bien le périmètre cranien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière).

Caractéristiques :
. Plage de mesure : de 0 à 60 cm
. Graduation : 1 mm
. Poids du ruban : 10 g
. Usage nominatif
. Lecture aisée grâce au repère rouge
. Conditionnement : Boite de distribution de de 15 rubans (jetables)

CE 2 Garantie

Système de mesure adulte

« Mètre déroulant mécanique »
Réf : C241-500





Mètre déroulant compact à fixer au mur.


. Plage de mesure : de 0 à 220 cm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 125 g
. Dimensions : L 140 x P 130 x H 350 mm

CE

2 Garantie

« Stadiomètre manuel portable »
Réf : C241-320









Stadiomètre léger et facile à transporter avec un support mural pour assurer la stabilité et la précision de la prise de mesure.


Caractéristiques :
. Plage de mesure : 200 à 2050 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 3,8 kg

Les + produits :
. Léger et facile à transporter
. Dispose d'un support mural pour assurer la stabilité
. Possibilité de l'utiliser avec le SPIREN C152-000

Options :
. Sac de transport C152-020

CE MDR Approuvé 2 Garantie

« Stadiomètre manuel portable »
Réf : C241-100





Stadiomètre manuel se démonte en 4 sections pour un transport facile à l'aide de sa boite de transport d'origine.


Caractéristiques :
. Plage de mesure : 140 à 2050 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 1,9 kg

Les + produits :
. Étui de transport
. Pliable et portable

Options :
. Sac de transport C152-020

CE MDR Approuvé 2 Garantie

« Toise murale manuelle »
Réf : C241-010



Toise murale manuelle pour assurer la stabilité et la précision de la prise de mesure.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : 100 à 2300 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 1,4 kg

Les + produits :
. Bloc support pour une meilleure fixation murale
. Tête repliable pour une meilleure sécurité

CE MDR Approuvé 2 Garantie

« Toise télescopique manuelle »
Réf : C241-000



Toise télescopique à fixer au mur ou sur colonne pèse-personne.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : 60 à 210 cm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 730 g

Les + produits :
. Tête repliable pour une meilleure sécurité



Compatible avec nos modèles pèses-personnes à colonne : HOUAT et CALLOT

CE MDR Approuvé 2 Garantie

Système de mesure pour adulte

« Toise murale électronique »
Réf : C241-210





Toise murale manuelle pour assurer la stabilité et la précision de la prise de mesure.

Caractéristiques :
. Plage de mesure : 100 à 2300 mm
. Graduation : 1 mm
. Poids du produit : 1,4 kg

CE MDR Approuvé 2 Garantie HOLD

MÉRITER VOTRE CONFIANCE À TRAVERS NOTRE PROFESSIONNALISME

Fort de son expérience de plus de 20 ans, l'équipe Abilanx vous propose de partager son savoir faire à travers la qualité, la fiabilité et la conformité de ses produits.

En effet, le secteur médical à juste titre est exigeant sur la qualité des produits utilisés. Nous nous devons de vous apporter des produits à la fois précis, simples d'utilisation, robustes et surtout répondant aux normes exigées dans ce domaine.

www.abilanx.com

Park Avenue Rue Léon Griffon 56 890 SAINT-AVE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46 contact@abilanx.com www.abilanx.com